


Delock PoweredUSB-kabel hane 12 V till DC 5,5 x 2,1 mm hane vinklad 3 m

Beskrivning

PoweredUSB-kabeln från Delock kan användas för att strömförsörja en enhet med DC 5,5 x 2,1 mm hanaanslutning via en PC eller hubb med PoweredUSB 12 V-anslutning.



Artikelnummer 80013

EAN: 4043619800131

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x PoweredUSB hane 12 V
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hane vinklad
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 12 V
- Sladdstorlek: 20 AWG
- Kabeldiameter: ca. 4,2 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Kabeljackans material: PVC
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 3 m

Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel

Bilder



PoweredUSB
12 V



DC 5,5 x 2,1 mm

General

Specifikationer:	PoweredUSB
------------------	------------

Interface

Kontakt 1:	1 x PoweredUSB hane 12 V
Kontakt 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm hane

Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Shielding:	double
Längd:	3 m
Färg:	svart
Kabeldiameter:	4,2 mm
Cable jacket material:	PVC