

Delock USB 10 Gbps-förlängningskabel USB Type-C™ hane till hona PD 3.0 100 W 0,5 m grå metall

Beskrivning


Denna USB-kabel från Delock möjliggör förlängning av en USB Type-C™-anslutning.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Stöd för USB Power Delivery 3.0-standarden vilket gör det möjligt att strömförsörja anslutna enheter med upp till 100 W (20 V / 5 A).

Metallhölje och dragavlastning

Tack vare det eleganta metallhöljet och stadiga dragavlastningen på båda sidorna skyddas kabeln optimalt mot skada vid alldaglig användning.



Artikelnummer 80021

EAN: 4043619800216

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
- Kontakt med metallhölje
- Kabel med textilskärming
- Sladdstorlek:
 - 32 AWG data
 - 22 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 5 mm
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Bildskärmsupplösning upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder PCI Express 3.0-protokoll (4 band)
- Stöder DisplayPort 1.4a-protokoll

- Stödjer DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dubbla kanaler, dubbelriktad dataöverföring
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt (20 V / 5 A)
- Färg: svart / grå
- Längd inkl. kontakter: ca. 0,5 m

Paketets innehåll

- USB kabel

Bilder



General

Cable finishing:	textile coating
Specifikationer:	HDCP 1.4 USB 10 Gbps DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.0

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x USB Type-C™ hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG data 22 AWG ström
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	50 cm
Färg:	svart / grå
Kabeldiameter:	5 mm