

Delock Kabel M8 3-pinowy w kodowaniu A, męski na żeński PUR (TPU), 1 m

Opis

Ten przemysłowy kabel ethernetowy firmy Delock pozwala na łączenie różnych komponentów z konektorami M8, np. do sterowania maszynowego i automatyzacji.

Trwały opłot TPU

Materiał powłoki kabla zapewnia elastyczność i trwałość, co pozwala na stosowanie na łańcuchach pociągowych i w trudnych środowiskach.

Kabel jest odporny na oleje i promieniowanie UV i spełnia wysokie wymagania zastosowań przemysłowych.



1 m

Numer artykułu 80138

EAN: 4043619801381

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x M8 męski 3 pin A-coded
 - 1 x M8 żeński 3 pin A-coded
- Przypisanie styków: 1:1
- Nieekranowany
- Kabel miedziany
- Rodzaj kabla: 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,6 mm
- Materiał powłoki: PUR (TPU)
- Maks. liczba cykliów gięcia: >100
- odporny na UV
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 80 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Jeden wolny port M8

Zawartość opakowania

- Kabel krosowy

Zdjęcia



General

| | |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP67 |
|----------------------|------|

Interface

| | |
|-----------|---------------|
| Złącze 1: | 1 x M8 męski |
| Złącze 2: | 1 x M8 female |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -25 °C ~ 85 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Długość: | 1 m |