


Delock M8 Przewód do zabudowy panelowej, kodowanie A 3-pinowy żeński do panelu z otwartymi końcówkami kabla, montażu przedni, 0,5 m

Opis

Ten przemysłowy kabel instalacyjny firmy Delock pozwala na łączenie różnych komponentów z konektorami M8, np. do sterowania maszynowego i automatyzacji.



0,5 m

Numer artykułu 80146

EAN: 4043619801466

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x M8 żeński 3 pin A-coded
- Przypisanie styków: 1:1
- Pancerz: folia aluminiowa, lutowanie cynowe na miedzi
- Kabel miedziany
- Rodzaj kabla: 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,6 mm
- Materiał powłoki: PUR (TPU)
- odporny na UV
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie M8

Zawartość opakowania

- Kabel krosowy

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x M8 female
Złącze 2:	1 x open end tinned

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Długość:	0,50 m