


Delock M8 Cablu cu montare pe panou A codificate 3 pini tată pentru panou cu capete deschise de cablu montare frontal 0,5 m

Descriere scurta

Acest cablu de instalare industrială de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta diverse componente cu conectori M8, de exemplu, pentru controlul mașinii sau automatizarea.



Nr. 80147

EAN: 4043619801473

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x M8 tată 3 pini codificat A
- Alocare pin: 1:1
- Ecranare: folie de aluminiu, împletitură de cupru cositorit
- Cablu din cupru
- Grosime cablu: 24 AWG
- Diametru cablu: aprox. 4,6 mm
- Material pentru aliajul cablului: PUR (TPU)
- Rezistent la radiații UV
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 85 °C
- Clasă de protecție: IP67
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 0,5 m


Cerinte de sistem

- Un port M8 mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu Patch

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x M8 tată
Conector 2:	1 x open end tinned

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Lungime:	0,50 m