


# Delock M8 Cablu cu montare pe panou A codificate 4 pini tată pentru panou cu capete deschise de cablu montare frontal 0,5 m

## Descriere scurta

Acest cablu de instalare industrială de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta diverse componente cu conectori M8, de exemplu, pentru controlul mașinii sau automatizarea.



0,5 m

**Nr. 80149**

EAN: 4043619801497

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x M8 tată 4 pini codificat A
- Alocare pin: 1:1
- Ecranare: folie de aluminiu, împletitură de cupru cositorit
- Cablu din cupru
- Grosime cablu: 24 AWG
- Diametru cablu: aprox. 4,6 mm
- Material pentru aliajul cablului: PUR (TPU)
- Rezistent la radiații UV
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 85 °C
- Clasă de protecție: IP67
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 0,5 m

## Cerinte de sistem

- Un port M8 mamă disponibil


---

## Pachetul contine

- Cablu Patch

---

## Imagini



## Interface

Conector 1:	1 x M8 tată
Conector 2:	1 x open end tinned

## Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Material:	TPU
Lungime:	0,50 m
Diametru cablu:	4,6 mm