


# Delock Cable de red RJ45 Cat.6A U/FTP ultraflexible con cubierta metálica interior, 1 m, negro

## Descripción

Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos de red diferentes, p. ej., un NIC a un interruptor o a un panel de parches.

### Ultraflexible con cubierta metálica interior

El robusto cable de red ofrece una mayor protección contra daños y agentes externos como la humedad, el polvo o roedores dañinos. A pesar de la cubierta metálica, sigue siendo muy flexible.



1 m

**Número de elemento 80240**

EAN: 4043619802401

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x RJ45 macho
  - 1 x RJ45 macho
- Conexión 1:1
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (U/FTP)
- Temperatura ambiental: -20 °C ~ 60 °C
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,3 mm
- Material de la cubierta interior del cable: SUS 204
- Material de la cubierta exterior del cable: superelástico PVC
- Color: negro
- Longitud: aprox. 1 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra RJ45 disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable de conexión

---

## Image



## General

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

## Interface

|              |                |
|--------------|----------------|
| Conector 1:  | 1 x RJ45 macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 60 °C |
|--------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Conductor gauge:    | 28 AWG |
| Longitud:           | 1 m    |
| Color:              | negro  |
| Diámetro del cable: | 7,3 mm |