


# Delock Cavo di rete RJ45 Cat.6A maschio-maschio S/FTP nero da 3 m con cavo grezzo Cat.7 adatto per uso industriale ed esterno

## Descrizione

Questo cavo di rete Delock può essere utilizzato per collegare diverse periferiche di rete, ad esempio una scheda di interfaccia di rete o uno switch o un patch panel.

### Per uso industriale e all'aperto

Il cavo di rete è ideale per uso esterno e offre una maggiore resistenza ai raggi UV, al freddo, al calore, all'umidità e alla corrosione. Inoltre, presenta una maggiore resistenza alla flessione, ideale per l'uso in aree industriali.



### Articolo n. 80250

EAN: 4043619802500

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
1 x RJ45 maschio Cat.6A  
1 x RJ45 maschio Cat.6A
- Collegamento 1:1
- Specifica Cat.7
- Schermato (S/FTP)
- Larghezza di banda: 600 MHz
- Temperatura ambientale: -20 °C ~ 75 °C
- Sezione dei cavi: 26 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,0 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: TPE
- Colore: nero
- Lunghezza: ca. 3 m

## Requisiti di sistema

- Un porta RJ45 femmina disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo patch

---

## Immagini



## General

|                |        |
|----------------|--------|
| Specification: | Cat. 7 |
|----------------|--------|

## Interface

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Connettore 1: | 1 x RJ45 maschio |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 maschio |

## Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 75 °C |
|---------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Material:        | TPE    |
| Shielding:       | S/FTP  |
| Lunghezza:       | 3 m    |
| Colour:          | nero   |
| Diametro cavo:   | 6 mm   |