

# Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 40 Gbps 5 m

## Popis

Tento kabel od Delocku se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory nebo TV, k PC nebo notebooku.

### Rozlišení 8K a podpora HDR

Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 40 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Díky podpoře HDR jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.



**Číslo produktu 80264**

EAN: 4043619802647

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
    - 1 x DisplayPort samec >
    - 1 x DisplayPort samec
  - DisplayPort 2.0 specifikace
  - Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 a 1.1
  - Není zapojeno všech 20 pinů
  - Průřez kabelu: 28 AWG
  - Průměr kabelu: cca. 7 mm
  - Měděné vodiče
  - Trojitě stíněný kabel
  - Pozlacené kontakty
  - Povrchová úprava konektoru: pozlacené
  - Přenos audio a video signálu
  - Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
  - Rozlišení až:
    - Display s podporou DSC:
      - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - Display bez podpory DSC:
      - 7680 x 4320 @ 30 Hz
- (v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 5 m

---

## Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

---

## Obsah balení

- DisplayPort kabel

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3
--------------	-------------------------------

## Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 54 Gbps
Maximum screen resolution:	10240 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	5 m
Barva:	černá