

Delock DisplayPort kabel 10K 60 Hz 54 Gbps 2 m


Opis

Kabel firmy Delock stosowany do podłączania urządzeń z interfejsem DisplayPort, takich jak monitory lub telewizory, do komputera PC lub laptopa.

Rozdzielczość 10K i obsługa HDR

Obsługuje przepustowość 54 Gbps, wyświetla w rozdzielczości 10K (10240 x 4320 przy 60 Hz).

Barwy HDR są realistyczne, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.



2 m

Numer artykułu 80266

EAN: 4043619802661

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x DisplayPort męski >
 - 1 x DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 2.0
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 i 1.1
- Pin 20 nie jest połączony
- Złącze w metalowej obudowie
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7 mm
- Miedziany przewodnik
- Potrójnie ekranowany przewód
- Połączane styki
- Wykończenia złączy: Połączane
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 54 Gbps
- Rozdzielczość do:
 - Obsługa DSC:
 - 10240 x 4320 @ 60 Hz
 - Obsługa bez DSC:
 - 10240 x 4320 @ 30 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługa Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Obsługa HDR10
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- Obsługuje prędkość przesyłu danych UHBR 13.5 (13,5 Gbps / Lane)
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DisplayPort

Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3
----------------	-------------------------------

Interface

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	do 54 Gbps
Maximum screen resolution:	10240 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Długość:	2 m
Kolor:	czarny