

# Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 40 Gbps 5 m


## Popis

Tento kabel od Delocku se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory nebo TV, k PC nebo notebooku.

### Rozlišení 8K a podpora HDR

Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 40 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Díky podpoře HDR jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.



5 m

### Číslo produktu 80268

EAN: 4043619802685

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x DisplayPort samec >
  - 1 x DisplayPort samec
- DisplayPort 2.0 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Konektor v kovovém pouzdru
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Povrchová úprava konektoru: pozlacené
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- Rozlišení až:
  - Display s podporou DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - Display bez podpory DSC:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 5 m

---

## Systemové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

---

## Obsah balení

- DisplayPort kabel

---

## Příslušenství



## General

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Specifikace: | HDCP 1.4<br>HDR10<br>HDCP 2.3 |
|--------------|-------------------------------|

## Interface

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samec |
| Konektor 2: | 1 x DisplayPort samec |

## Technical characteristics

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Rychlost přenosu dat:      | up to 54 Gbps        |
| Maximum screen resolution: | 10240 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Materiál pouzdra:              | kov      |
| Konektor s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Pin s povrchovou úpravou:      | pozlacen |
| Conductor material:            | měď      |
| Conductor gauge:               | 28 AWG   |
| Shielding:                     | trojité  |
| Délka:                         | 5 m      |
| Barva:                         | černá    |