

# Delock Síťový kabel RJ45 Cat.6A, ze zástrčky na zástrčku, s robustní západkou, pro průmyslové použití, U/UTP Slim, 3 m, bílý

## Popis


Tento síťový kabel od Delocku může být použit pro připojení různých síťových zařízení, např. NIC ke switchi nebo patch panelu. Šroubky konektoru zabezpečí spojení a zabrání náhodnému odpojení kabelu.

### Tenký spojovací kabel

Tyto tenké spojovací kabely se vyznačují svým malým průměrem a umožňují flexibilní a prostorově úsporné vedení kabelů v síťové skříni.

### S robustní západkou

Robustní zástrčka RJ45 je ideální pro průmyslové aplikace, u nichž je třeba zástrčky často zapínat a vypínat. Oproti konvenčním zástrčkám lze tuto průmyslovou zástrčku až 2000krát zapnout a vypnout, aniž by se kolík jazýčku ohnul nebo odlomil.



3 m

## Číslo produktu 80361

EAN: 4043619803613

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x RJ45 samec
  - 1 x RJ45 samec
- Cat.6A specifikace
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Šířka pásma: 500 MHz
- U/UTP
- Zástrčka RJ45 s robustním jazýčkem
- Až 2000 cyklů zapnutí a ohybu
- Tenký
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Pozlacené kontakty: 50 u"
- Průměr kabelu: cca. 3,6 mm
- Provozní teplota: -20 °C ~ 60 °C
- Materiál obalu kabelu: LSZH (bez halogenů)
- Barva: bílá

- Délka: cca. 3 m
- 

## **Systemové požadavky**

- Volný port RJ45 samice
- 

## **Obsah balení**

- RJ45 kabel
- 

## **Příslušenství**



## General

|              |         |
|--------------|---------|
| Specifikace: | Cat. 6A |
|--------------|---------|

## Interface

|             |                |
|-------------|----------------|
| Konektor 1: | 1 x RJ45 samec |
| Konektor 2: | 1 x RJ45 samec |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 60 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Conductor gauge: | 28 AWG              |
| Materiál:        | LSZH (bez halogenů) |
| Shielding:       | U/UTP               |
| Délka:           | 3 m                 |
| Barva:           | bílá                |
| Průměr kabelu:   | 3,6 mm              |