

Delock Cavo di rete RJ45 Cat.6A maschio-maschio con chiusura robusta per uso industriale U/UTP Slim da 5 m bianco

Descrizione


Questo cavo di rete Delock può essere utilizzato per collegare diverse periferiche di rete, ad esempio una scheda di interfaccia di rete o uno switch o un patch panel.

Cavo patch sottile

I cavi patch sottili sono caratterizzati da un diametro ridotto e consentono un cablaggio flessibile e poco ingombrante nell'armadio di rete.

Con fermo robusto

La spina robusta RJ45 è ideale per applicazioni industriali in cui le spine devono essere collegate e scollegate frequentemente. Rispetto alle spine convenzionali, la spina industriale può essere inserita e disinserita fino a 2.000 volte senza che il fermo si pieghi o si rompa.



5 m

Articolo n. 80362

EAN: 4043619803620

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x RJ45 maschio
 - 1 x RJ45 maschio
- Specifica Cat.6A
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Larghezza di banda: 500 MHz
- U/UTP
- Spina RJ45 con fermo robusto
- Fino a 2.000 cicli di inserimento e disinserimento
- Sottile
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Contatti dorati: 50 u"
- Diametro cavo: ca. 3,6 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 60 °C
- Materiale del rivestimento del cavo: LSZH (senza alogeni)

- Colore: bianco
- Lunghezza: ca. 5 m

Requisiti di sistema

- Un porta RJ45 femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo RJ45

Immagini



General

| | |
|----------------|---------|
| Specification: | Cat. 6A |
|----------------|---------|

Interface

| | |
|---------------|------------------|
| Connettore 1: | 1 x RJ45 maschio |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 maschio |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 60 °C |
|---------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|----------------------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Material: | LSZH (senza alogeni) |
| Shielding: | U/UTP |
| Lunghezza: | 5 m |
| Colour: | bianco |
| Diametro cavo: | 3,6 mm |