

# Delock RJ45-nätverkskabel med dubbla böjskydd Cat.6A UTP Slim 1 m svart

## Beskrivning

Nätverkskabeln från Delock kan användas för att ansluta olika nätverksenheter t.ex. en NIC till en koppling eller en patchpanel.

### Smal patchkabel

De tunna patchkablarna kännetecknas av dess nätta kabeldiameter och möjliggör flexibel och utrymmesbesparande kabeldragning i nätverksskåpet.

### Ytterligare skydd genom böjskydd

Tack vare den dubbla dragavlastningen med fjäderskydd är kabeln skyddad från överdriven böjning.



1 m

**Artikelnummer 80389**

EAN: 4043619803897

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x RJ45 hane
  - 1 x RJ45 hane
- Cat.6A specifikation
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Bandbredd: 500 MHz
- Upp till 2000 böjcykler
- UTP
- Smal
- Dubbel dragavlastning med fjäderskydd
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Guldpläterade kontakter: 50 u"
- Kabeldiameter: ca. 3,0 mm
- Kabeljackans material: LSZH (halogenfri)
- Färg: svart
- Längd: ca 1 m

## Systemkrav

- En ledig RJ45-port hona
- 

## Paketets innehåll

- RJ45 kabel
- 

## Bilder



## General

|                  |         |
|------------------|---------|
| Specifikationer: | Cat. 6A |
|------------------|---------|

## Interface

|            |               |
|------------|---------------|
| Kontakt 1: | 1 x RJ45 hane |
| Kontakt 2: | 1 x RJ45 hane |

## Physical characteristics

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Conductor gauge: | 30 AWG            |
| Material:        | LSZH (halogenfri) |
| Shielding:       | U/UTP             |
| Längd:           | 1 m               |
| Färg:            | svart             |
| Kabeldiameter:   | 3 mm              |