

Delock M12 Cable X codificado 8 pines hembra a RJ45 macho con tornillos Cat.6A S/FTP 5 m negro

Descripción

Se puede utilizar este cable Ethernet industrial de Delock para conectar varios componentes con conectores M12; por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

Nota

Suitable for Delock built-in connectors 80460, 80461, 80462 and 80463.



5 m

Número de elemento 80459

EAN: 4043619804597

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x M12 hembra codificado X 8 pin
 - 1 x RJ45 macho con tornillos
- Distancia del tornillo: aprox. 27 mm
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (S/FTP)
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,8 mm
- Material de la cubierta del cable: PVC
- Clase de inflamabilidad: 94V-0
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 85 °C
- Clase de protección: IP67
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 5 m

Contenido del paquete

- Cable M12

Image



General

Especificación técnica:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

Interface

Conector 1:	1 x M12 hembra codificado X 8 pin
Conector 2 :	1 x RJ45 macho con tornillos

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Material:	PVC
Shielding:	S/FTP
Longitud:	5 m
Color:	negro
Diámetro del cable:	6,8 mm