


# Delock M12 Kabel X-kodiran 8 pinski ženski na RJ45 ženski za instalaciju Cat.6A S/FTP 1 m crni

## Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

### S RJ45 utičnicom za montažu na ploču

Priključak RJ45 može se spojiti pomoću dva vijka, npr. na nosač s utorom, ili postolje na odgovarajućem mjestu. Na ovaj način je moguće instalirati RJ45 konektor na lako dostupno mjesto.



### Predmet br. 80460

EAN: 4043619804603

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Plastična  
vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x M12 ženski X-kodiran 8 zatični
  - 1 x RJ45 ženski za ugradnju
- Korak rupa za vijak: cca. 27 mm
- Cat.6A tehnički podaci
- Oklopljen (S/FTP)
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: oko 6,8 mm
- Materijal plašta kabela: PVC
- Klasa požara: 94V-0
- Radna temperatura: -20 °C ~ 85 °C
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

## Sadržaj pakiranja

- M12 kabel

---

## Slike



## General

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tehnički podaci:     | Cat. 6A |
| Protection category: | IP67    |

## Interface

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x M12 ženski X-kodiran 8 zatični |
| Priključak 2: | 1 x RJ45 ženski za ugradnju        |

## Technical characteristics

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Radna temperatura: | -20 °C ~ 85 °C |
|--------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Materijal:       | PVC    |
| Shielding:       | S/FTP  |
| Duljina:         | 1 m    |
| Boja:            | crne   |
| Promjer kabela:  | 6,8 mm |