


# Delock Καλώδιο M12 Κωδικοποίησης X 8 ριν θηλυκό προς RJ45 θηλυκό για εγκατάσταση Cat.6A S/FTP 3 μ. σε μαύρο χρώμα

## Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.

### Με υποδοχή RJ45 για τοποθέτηση σε πλάκα

Ο σύνδεσμος RJ45 μπορεί να προσκολληθεί σε δύο βίδες, π.χ. σε ένα προσάρτημα στήριξης ή σε ένα πλαίσιο με τις αντίστοιχες υποδοχές. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η εγκατάσταση του συνδέσμου RJ45 σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.



3 m

## Αρ. προϊόντος 80462

EAN: 4043619804627

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
  - 1 x RJ45 θηλυκό για εγκατάσταση
- Βήμα οπής βίδας: περ. 27 mm
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (S/FTP)
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6,8 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Κλάση φλόγας: 94V-0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο M12

---

## Εικόνες



### General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

### Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x RJ45 θηλυκό για εγκατάσταση

### Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

### Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Υλικό:	PVC
Shielding:	S/FTP
Μήκος:	3 m
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	6,8 mm