


Delock Cablu M12 cu cod X 8 pini mamă la RJ45 mamă pentru instalare Cat.6A S/FTP 3 m negru

Descriere scurta

Acest cablu Ethernet industrial de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea diverselor componente cu conectori M12, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizări.

Cu mufă RJ45 pentru montare pe panou

Conectorul RJ45 poate fi atașat cu două șuruburi, de ex. pe un suport de slot sau un șasiu cu locașul corespunzător. În acest fel, este posibilă instalarea conectorului RJ45 într-o poziție ușor accesibilă.



3 m

Nr. 80462

EAN: 4043619804627

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x M12 mamă codificat X 8 pini
 - 1 x RJ45 mamă pentru instalare
- Distanță orificiu șurub: cca 27 mm
- Specificație Cat.6A
- Ecranat (S/FTP)
- Grosime cablu: 26 AWG
- Diametru cablu: aprox. 6,8 mm
- Material jachetă cablu: PVC
- Categorie clasă: 94V-0
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 85 °C
- Clasă de protecție: IP67
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 3 m

Pachetul contine

- Cablu M12

Imagini



General

| | |
|----------------------|---------|
| Specification: | Cat. 6A |
| Protection category: | IP67 |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Conector 1: | 1 x M12 mamă codificat X 8 pini |
| Conector 2: | 1 x RJ45 mamă pentru instalare |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -20 °C ~ 85 °C |
|--------------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Material: | PVC |
| Shielding: | S/FTP |
| Lungime: | 3 m |
| Colour: | negru |
| Diametru cablu: | 6,8 mm |