

Delock Koaxiell DisplayPort-kabel 16K 60 Hz 80 Gbps 1 m

Beskrivning

Koaxiell DisplayPort-kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt, som t.ex. skärmar, projektorer eller TV-apparater, till en PC eller bärbar dator.

Passar perfekt för gamers

Genom att ge stöd till en maximal bandbredd på **80 Gbps**, innehåll upp till **16K @ 60 Hz**-upplösning kan visas, en uppdateringshastighet på upp till 120 Hz är möjlig vid 8K-upplösning och även upp till **240 Hz** vid 4K-uppföljning.

Tack vare **HDR10**-stödet visas färger på ett realistiskt sätt med otroligt djup och ljusstyrka och kontrast reproduceras på ett optimalt sätt.

Perfekt ljud

Den trippelskärmade kabeln är av högsta kvalitet vilket även märkbart förbättrar kvaliteten på ljudöverföringar med en samplingshastighet upp till **1536 kHz**.



1 m

Artikelnummer 80491

EAN: 4043619804917

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 2 x DisplayPort hane
- DisplayPort 2.1 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 och 1.1
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabel diameter: ca. 5,8 mm
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 80 Gbps
- Upplösning upp till:
15360 x 8640 @ 60 Hz

10240 x 4320 @ 60 Hz

7680 x 4320 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder UHBR 20 (20 Gbps / Lane) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1
------------------	--

Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	80 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 144 Hz 15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Physical characteristics

Cable category:	koaxiell
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	1 m
Färg:	svart