

Delock DisplayPort kabel 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 1 m

Popis

Tento DisplayPort kabel od Delocku může být použit pro připojení zařízení s DisplayPort rozhraním např. displeje, projektory nebo TV, k PC nebo notebooku.

Ideální pro hráče her

Díky podpoře maximální přenosové šířky 40 Gbps lze zobrazovat obsah v rozlišení až 16K při 30 Hz, pro rozlišení 8K je možná obnovovací frekvence 60 Hz, a při rozlišení 4K dokonce až 120 Hz. Díky podpoře HDR10 jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.

Dokonalý zvuk

Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.



1 m

Číslo produktu 80492

EAN: 4043619804924

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 2 x DisplayPort samec
- DisplayPort 2.1 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6,5 mm
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- Rozlišení až:
 - 15360 x 8640 @ 30 Hz
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
 (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2a (DSC)

- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Příslušenství



General

| | |
|--------------|--|
| Specifikace: | HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1 |
|--------------|--|

Interface

| | |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samec |
| Konektor 2: | 1 x DisplayPort samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Rychlost přenosu dat: | 40 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------------|----------|
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | trojité |
| Délka: | 1 m |
| Barva: | černá |