

Delock Cablu DisplayPort 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 1 m

Descriere scurta

Acest cablu DisplayPort de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea dispozitivelor cu interfață DisplayPort, de ex. afișaje, proiectoare sau televizoare, pe un PC sau laptop.

Ideal pentru gameri

Prin acceptarea unei lățimi de bandă maxime de 40 Gbps, poate fi afișat conținut de până la 16K la o rezoluție de 30 Hz, este posibilă o rată de reîmprospătare de până la 60 Hz la o rezoluție de 8K și chiar de până la 120 Hz la o rezoluție de 4K.

Datorită suportului HDR10, culorile sunt afișate în mod realist, cu profunzime impresionantă, luminozitatea și contrastul sunt reproduse optim.

Sunet perfect

Cablul de înaltă calitate, triplu ecranat, îmbunătățește semnificativ calitatea transmisiilor audio cu o rată de eșantionare de până la 1536 kHz.

Detalii tehnice

- Conectori: 2 x DisplayPort tată
- DisplayPort 2.1 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 și 1.1
- Pinul 20 nu este conectat
- Grosime cablu: 30 AWG
- Diametru cablu: aprox. 6,5 mm
- Cablu cu ecranare triplă
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 40 Gbps
- Rezoluție de până la:
15360 x 8640 @ 30 Hz
7680 x 4320 @ 60 Hz



1 m

Nr. 80492

EAN: 4043619804924

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

3840 x 2160 @ 120 Hz

(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Acceptă HDR10
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Acceptă UHBR 10 (10 Gbps / Lane) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

Pachetul contine

- Cablu DisplayPort

Imagini



General

Specification:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1
----------------	--

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DisplayPort tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz

Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Lungime:	1 m
Colour:	negru