

# Delock DisplayPort kabel 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 2 m

## Beskrivning

Denna DisplayPort-kabel från Delock kan användas för att ansluta enheter med DisplayPort-gränssnitt, t.ex. skärmar, projektorer eller TV-apparater, till en dator eller laptop.

## Passar perfekt för gamers

Genom att ge stöd till en maximal bandbredd på 40 Gbps, innehåll upp till 16K @ 30 Hz-upplösning kan visas, en uppdateringshastighet på upp till 60 Hz är möjlig vid 8K-upplösning och även upp till 120 Hz vid 4K-uppföljning.

Tack vare HDR10-stödet visas färger på ett realistiskt sätt med otroligt djup och ljusstyrka och kontrast reproduceras på ett optimalt sätt.

## Perfekt ljud

Den trippelskärmade kabeln är av högsta kvalitet vilket även märkbart förbättrar kvaliteten på ljudöverföringar med en samplingshastighet upp till 1536 kHz.



2 m

**Artikelnummer 80493**

EAN: 4043619804931

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 2 x DisplayPort hane
- DisplayPort 2.1 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 och 1.1
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6,5 mm
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
- Upplösning upp till:
  - 15360 x 8640 @ 30 Hz
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder UHBR 10 (10 Gbps / Lane) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

---

## Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

---

## Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1
------------------	--

## Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	2 m
Färg:	svart