

Delock DisplayPort kabel 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 3 m

Popis

Tento DisplayPort kabel od Delocku může být použit pro připojení zařízení s DisplayPort rozhraním např. displeje, projektory nebo TV, k PC nebo notebooku.

Ideální pro hráče her

Díky podpoře maximální přenosové šířky 40 Gbps lze zobrazovat obsah v rozlišení až 16K při 30 Hz, pro rozlišení 8K je možná obnovovací frekvence 60 Hz, a při rozlišení 4K dokonce až 120 Hz. Díky podpoře HDR10 jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.

Dokonalý zvuk

Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.



8K
60Hz

3 m

Číslo produktu 80494

EAN: 4043619804948

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
2 x DisplayPort samec
- DisplayPort 2.1 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu:
30 AWG datové vodiče
24 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 7,8 mm
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- Rozlišení až:
15360 x 8640 @ 30 Hz
7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 3 m

Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1
--------------	--

Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	30 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Shielding:	trojité
Délka:	3 m
Barva:	černá