

Delock Câble DisplayPort 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 3 m

Description

Ce câble DisplayPort de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils ayant une interface DisplayPort, ex. écrans, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop.

Idéal pour les joueurs

En étant compatible avec une largeur de bande de 40 Gbps maximum, le contenu jusqu'à une résolution de 16K @ 30 Hz peut être affiché, un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 60 Hz est possible à une résolution de 8K et même jusqu'à 120 Hz à une résolution de 4K.

En raison des couleurs compatibles HDR10 affichées de façon réaliste, la profondeur, la luminosité et le contraste impressionnants sont reproduits de manière optimale.

Son parfait

Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à 1536 kHz.



3 m

N° produit 80494

EAN: 4043619804948

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
2 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 2.1
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 et 1.1
- Broche 20 non connectée
- Section de câble :
Ligne de données 30 AWG
Ligne d'alimentation 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,8 mm
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 40 Gbps

- Résolution jusqu'à:
15360 x 8640 @ 30 Hz
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le taux de données UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 3 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

Image



General

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Débit de données: | 40 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor gauge: | Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longueur: | 3 m |
| Couleur: | noir |