

Delock Καλώδιο DisplayPort 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 3 μ

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών μέσω διεπαφής DisplayPort, π.χ. οθόνες, προτζέκτορες ή τηλεοράσεις, PC ή laptop.

??????? gamers

Με την υποστήριξη μέγιστου εύρους ζώνης στα 40 Gbps, μπορεί να προβληθεί περιεχόμενο με ανάλυση έως και τα 16K @ 30 Hz, ενώ είναι δυνατός ο ρυθμός ανανέωσης έως και τα 60 Hz με ανάλυση στα 8K και ακόμα και τα 120 Hz σε ανάλυση 4K.

Εξαιτίας της υποστήριξης HDR10 τα χρώματα εμφανίζονται ρεαλιστικά με εντυπωσιακό βάθος, με τη φωτεινότητα και την αντίθεση να αναπαράγονται σε ιδανικό επίπεδο.

Τέλειος Ήχος

Το υψηλής ποιότητας, τριπλά προστατευμένο καλώδιο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των μεταδόσεων ήχου με ρυθμό δειγματοληψίας μέχρι και τα 1536 kHz.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
2 x DisplayPort αρσενικό
- Προδιαγραφές DisplayPort 2.1
- DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Η ακίδα 20 δεν είναι συνδεδεμένη
- Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 30 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 7,8 mm
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps



3 m

Αρ. προϊόντος 80494

EAN: 4043619804948

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Ανάλυση έως και:
15360 x 8640 @ 30 Hz
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Υποστηρίζει HDR10
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1
---------------	--

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz

Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	3 m
Χρώμα:	μαύρο