

# Delock DisplayPort kabel 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 3 m

## Opis

Ovaj DisplayPort kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje uređaja s DisplayPort sučeljem, npr. zaslonima, projektorima ili TV-ima na stolno ili prijenosno računalo.

## Idealno za igra?e igrice

Podržavajući maksimalnu propusnost od 40 Gbps, može se prikazati sadržaj do 16K pri 30 Hz razlučivosti, brzina osvježavanja do 60 Hz moguća je pri 8K razlučivosti i čak do 120 Hz pri 4K razlučivosti.

Zbog toga što su boje HDR10 podrške realistično prikazani sa zadivljujućom dubinom, svjetlinom i kontrastom optimalno reproducirane.

## Savršeni zvuk

Visoka kvaliteta, trostruko oklopljeni kabel također značajno poboljšava kvalitetu prijenosa zvuka s brzinom uzorkovanja do 1536 kHz.

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 2 x DisplayPort muški
- Podaci za DisplayPort 2.1
- Kompatibilno s DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 i 1.1
- Kontakt 20 nije spojen
- Presjek kabela:
  - AWG 30 podatkovni vod
  - AWG 24 vod napajanja
- Promjer kabela: oko 7,8 mm
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Pozlaćeni kontakti
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 40 Gbps
- Razlučivost:



3 m

### Predmet br. 80494

EAN: 4043619804948

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

15360 x 8640 @ 30 Hz

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Podrška Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Podrška HDR10
- Podrška HDCP 1.4 i 2.3
- Podrška UHBR 10 (10 Gbps / Lane) brzinu prijenosa podataka
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podrška uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 3 m

---

## Preduvjeti sustava

- Slobodno DisplayPort sučelje

---

## Sadržaj pakiranja

- DisplayPort kabel

---

## Slike



## General

Tehnički podaci:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1
------------------	--

## Interface

Priključak 1:	1 x DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x DisplayPort muški

## Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	AWG 30 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja
Shielding:	triple
Duljina:	3 m
Boja:	crne