

Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 1 m lila kovový

Popis

Tento kabel od Delocku se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory nebo TV, k PC nebo notebooku.

Rozlišení 8K a podpora HDR

Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 32,4 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Díky podpoře **HDR** jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.

Elegantní kovový kryt

Vzhledově je kabel přesvědčivý svými elegantními kovovými kryty na zástrčkách.



1 m

Číslo produktu 80600

EAN: 4043619806003

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x DisplayPort samec
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Konektor v kovovém pouzdru
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Povrchová úprava konektoru: pozlacené
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
 - Display s podporou DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Display bez podpory DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR10

- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
 - Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
 - Až 32 audio kanálů pro reproduktory
 - Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
 - Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
 - **Farbe: schwarz / lila**
 - Délka včetně konektorů cca. 1 m
-

Obsah balení

- DisplayPort kabel
-

Příslušenství



General

Specifikace:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3
Style:	Konektor bez západky

Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Physical characteristics

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	1 m
Barva:	schwarz / flieder
Průměr kabelu:	6 mm