

# Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 5 m lila kovový

## Popis

Tento kabel od Delocku se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory nebo TV, k PC nebo notebooku.

## Rozlišení 8K a podpora HDR

Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 32,4 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Díky podpoře **HDR** jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.

## Elegantní kovový kryt

Vzhledově je kabel přesvědčivý svými elegantními kovovými kryty na zástrčkách.



**Číslo produktu 80603**

EAN: 4043619806034

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 2 x DisplayPort samec
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Konektor v kovovém pouzdru
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7,3 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Povrchová úprava konektoru: pozlacené
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
  - Display s podporou DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Display bez podpory DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá / fialový
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

---

## Obsah balení

- DisplayPort kabel

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3
Style:	Konektor bez západky

## Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

## Physical characteristics

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	5 m
Barva:	schwarz / flieder
Průměr kabelu:	7,3 mm