

# Delock Cable DisplayPort 8K 60 Hz 5 m metal lila

## Descripción

Este cable de Delock se utiliza para conectar dispositivos con la interfaz de pantalla, como monitores o televisores, a PC o al portátil.

## Resolución 8K y soporte HDR

Al admitir un ancho de banda máximo de 32,4 Gbps, el contenido se puede mostrar en **8K Ultra HD** (7680 x 4320 a 60 Hz) respect.

Debido a la **compatibilidad con HDR**, los colores se muestran realísticamente con una impresionante profundidad, el brillo y el contraste se reproducen de manera óptima.

## Elegante carcasa metálica

Ópticamente, el cable convence con sus elegantes carcasas metálicas en los enchufes.



5 m

**Número de elemento 80603**

EAN: 4043619806034

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 2 x DisplayPort macho
- Especificación DisplayPort 1.4
- Compatible con DisplayPort 1.3, 1.2 y 1.1
- Contacto 20 no conectado
- Conector con carcasa metálica
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,3 mm
- Conductor de cobre
- Cable con apantallamiento triple
- Contactos bañados en oro
- Acabado del conector: bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32,4 Gbps
- Resolución máxima:
  - Pantalla con soporte DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Pantalla sin soporte DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR10
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.3
- Admite tasas de datos HBR3 (8,1 Gbps)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Color: negro / violeta
- Longitud incluido conectores: aprox. 1 m

---

## Contenido del paquete

- Cable DisplayPort

---

## Image



## General

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Especificación técnica: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10<br>HDCP 2.3 |
| Style:                  | Conector sin pestillo                            |

## Interface

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1:  | 1 x DisplayPort macho |
| Conector 2 : | 1 x DisplayPort macho |

## Technical characteristics

|   |   |
|---|---|
| Velocidades de transferencias de datos: | 32,4 Gb/s                                   |
| Maximum screen resolution:              | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 240 Hz |

## Physical characteristics

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Acabado del conector: | chapado en oro    |
| Acabado de los pines: | chapado en oro    |
| Conductor material:   | cobre             |
| Conductor gauge:      | 28 AWG            |
| Shielding:            | triple            |
| Longitud:             | 5 m               |
| Color:                | schwarz / flieder |
| Diámetro del cable:   | 7,3 mm            |