

Delock Cablu de rețea RJ45 Cat.8.1 S/FTP tată 45° unghi drept la tată drept până la 40 Gbps 0,25 m negru

Descriere scurta

Acest cablu de rețea de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta diverse dispozitive și este potrivit pentru aplicații Ethernet 40GBASE-T cu o frecvență de 2 GHz și o rată de transfer de date de până la 40 Gbps.

Cu conector în unghi

Priza în unghi permite o instalare eficientă din punct de vedere a spațiului în spații strâmte, în spatele aparatelor sau în dulapuri de rețea.

**Nr. 80626**

EAN: 4043619806263

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x RJ45 tată 45° în unghi drept
 - 1 x RJ45 tată drept
- Conectat 1:1
- Specificație Cat.8.1
- Rată de transfer a datelor de până la 40 Gbps
- Lățime de bandă: 2000 MHz
- Ecranat (S/FTP)
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: aprox. 6,0 mm
- Material jachetă cablu: LSZH (fără halogen)
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 60 °C
- Culoare: negru
- Lungime: aprox. 0,25 m

Pachetul contine

- Cablu Patch

Imagini



General

| | |
|----------------|----------|
| Specification: | Cat. 8.1 |
|----------------|----------|

Interface

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Conector 1: | 1 x RJ45 tată 45° în unghi drept |
| Conector 2: | 1 x RJ45 tată |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -20 °C ~ 60 °C |
|--------------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|---------------------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Material: | LSZH (fără halogen) |
| Shielding: | S/FTP |
| Lungime: | 0,25 m |
| Colour: | negru |
| Diametru cablu: | 6,0 mm |