

Delock Câble DisplayPort 16K 60 Hz 1 m métal rouge

Description

Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter une interface DisplayPort, ex. écrans ou télévisions, à un PC ou un laptop.

Résolution 16K et compatible HDR

Le câble est compatible avec une résolution maximum allant jusqu'à **16K @ 60 Hz** (15 360 x 8 640 pixels) avec un support DSC.

En raison des couleurs compatibles **HDR affichée** de façon réaliste, la profondeur, la luminosité et le contraste impressionnants sont reproduits de manière optimale.

Boîtier métallique élégant avec gaine textile

Visuellement, le câble est attirant avec ses boîtiers métalliques élégants sur les fiches et la gaine textile autour du revêtement de câble.



1 m

N° produit 80631

EAN: 4043619806317

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
2 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 2.1
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 et 1.1
- Broche 20 non connectée
- Connecteur avec logement en métal
- Câble avec protection textile
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Finition du connecteur : plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 40 Gbps
- Résolution jusqu'à:
Affichage avec support DSC :
15360 x 8640 @ 60 Hz

7680 x 4320 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Affichage sans support DSC :

15360 x 8640 @ 30 Hz

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Prend en charge HDR10 et HDR10+
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le taux de données UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : rouge
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

Image



General

Cable finishing:	textile coating
Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1 HDR10+
Style:	Connecteur sans verrou

Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort mâle

Technical characteristics

Débit de données:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Physical characteristics

Finition du connecteur:	plaquées or
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	1 m
Couleur:	rouge
Diamètre du câble:	6 mm