

# Delock Cavo DisplayPort 16K 60 Hz 1 m metallo rosso

## Descrizione

Questo cavo Delock è utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor o TV a un PC o computer portatile.

## Risoluzione 16K e supporto HDR

Il cavo supporta una risoluzione massima fino a **16K @ 60 Hz** (15360 x 8640 pixel) con supporto DSC.

Grazie al **supporto HDR** i colori vengono visualizzati in modo realistico con una profondità impressionante, la luminosità e il contrasto vengono riprodotti in modo ottimale.

## Elegante alloggiamento in metallo e rivestimento in tessuto

Il cavo convince dal punto di vista estetico grazie alle eleganti custodie in metallo dei connettori e alla copertura in tessuto del rivestimento del cavo.



### Articolo n. 80631

EAN: 4043619806317

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 2 x DisplayPort maschio
- DisplayPort 2.1 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 non è collegato
- Connettore con custodia in metallo
- Cavo con schermatura in tessuto
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Fine connettore: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Risoluzione fino a:

Display con supporto DSC:

15360 x 8640 @ 60 Hz

7680 x 4320 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Display senza DSC supporto:

15360 x 8640 @ 30 Hz

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Supporta HDR10 e HDR10+
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta UHBR 10 (10 Gbps / Lane) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: rosso
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

---

## Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

---

## Immagini



## General

|                  |  |
|------------------|--|
| Cable finishing: | textile coating  |
| Specification:   | HDCP 1.4<br>HDR10<br>HDCP 2.3<br>DisplayPort 2.1<br>HDR10+ |
| Style:           | Connettore privi di fermo                                  |

## Interface

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x DisplayPort maschio |

## Technical characteristics

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Data transfer rate:        | 40 Gbps  |
| Maximum screen resolution: | 15360 x 8640 @ 60 Hz<br>7680 x 4320 @ 120 Hz<br>3840 x 2160 @ 240 Hz |

## Physical characteristics

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Connector finishing: | dorato |
| Pin finishing:       | dorato |
| Conductor material:  | rame   |
| Conductor gauge:     | 30 AWG |
| Shielding:           | triple |
| Lunghezza:           | 1 m    |
| Colour:              | rosso  |
| Diametro cavo:       | 6 mm   |