

# Delock DisplayPort kabel 16K 60 Hz 1 m stříbrný kov

## Popis

Tento kabel od Delocku se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory nebo TV, k PC nebo notebooku.

## Rozlišení 16K a podpora HDR

Kabel podporuje rozlišení až **16K @ 60 Hz** (15360 x 8640 pixelů) s podporou DSC.

Díky podpoře **HDR** jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.

## Elegantní kovový kryt a textilní opláštění

Vzhledově je kabel přesvědčivý svým elegantním kovovým krytem na zástrčkách a textilním opletením kolem pláště kabelu.



1 m

**Číslo produktu 80633**

EAN: 4043619806331

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
2 x DisplayPort samec
- DisplayPort 2.1 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Konektor v kovovém pouzdru
- Kabel s textilním stíněním
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Povrchová úprava konektoru: pozlacené
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- Rozlišení až:  
Display s podporou DSC:  
15360 x 8640 @ 60 Hz  
7680 x 4320 @ 120 Hz  
3840 x 2160 @ 240 Hz

Display bez podpory DSC:

15360 x 8640 @ 30 Hz

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Podporuje HDR10 a HDR10+
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá / stříbrná
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

---

## Obsah balení

- DisplayPort kabel

---

## Příslušenství



## General

Cable finishing:	textile coating
Specifikace:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1 HDR10+
Style:	Konektor bez západky

## Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

## Physical characteristics

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trojitě
Délka:	1 m
Barva:	černá / stříbrná
Průměr kabelu:	6 mm