

Delock DisplayPort kabel 16K 60 Hz 2 m srebrny metalowy

Opis

Kabel firmy Delock stosowany do podłączania urządzeń z interfejsem DisplayPort, takich jak monitory lub telewizory, do komputera PC lub laptopa.

Rozdzielczość 16K i obsługa HDR

Kabel obsługuje maksymalną rozdzielczość do **16K przy 60 Hz** (15360 x 8640 pikseli) z obsługą DSC.

Barwy **HDR są realistyczne**, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

Elegancka metalowa obudowa i tekstylna osłona

Kabel wygląda estetycznie dzięki eleganckim metalowym obudowom wtyczek i tekstylnej powłoce wokół płaszczka kabla.



Numer artykułu 80634

EAN: 4043619806348

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 2 x DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 2.1
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 i 1.1
- Pin 20 nie jest połączony
- Złącze w metalowej obudowie
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 6 mm
- Miedziany przewodnik
- Potrójnie ekranowany przewód
- Poziłacane styki
- Wykończenia złączy: Poziłacane
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Rozdzielczość do:
 - Obsługa DSC:

15360 x 8640 @ 60 Hz

7680 x 4320 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Obsługa bez DSC:

15360 x 8640 @ 30 Hz

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługa Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Obsługa HDR10 i HDR10+
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- Obsługuje prędkość przesyłu danych UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Kolor: czarny / srebrny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

Zdjęcia



General

Cable finishing:	textile coating
Specyfikacja :	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1 HDR10+
Style:	Złącze bez zatrzasku

Interface

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Physical characteristics

Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor material:	miedz
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Długość:	2 m
Kolor:	czarny / srebrny
Średnica kabla:	6 mm