

Delock USB 20 Gbps kabel USB Type-C™ samec na samec PD 3.0 100 W E-Marker 0,5 m červený kovový

Popis

Tento kabel USB4™, značky Delock, umožňuje připojení různých zařízení, jako například inteligentních telefonů, monitorů, externích krytů a dokovacích stanic prostřednictvím portu USB Type-C™ nebo portu Thunderbolt™ 3 na PC nebo na laptopu. Tento kabel podporuje přenos dat přes rozhraní USB, ale i DisplayPort a PCI Express.



0,5 m

USB4™ 20 Gbps

Při připojení k zařízením kompatibilním s USB4™ tento kabel umožňuje přenos dat přenosovou rychlostí až 20 Gbps. Samozřejmě, že připojit lze i zařízení s rozhraním USB 3.2 nebo USB 2.0.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Podporuje normu USB Power Delivery 3.0, která umožňuje napájení připojených zařízení výkonem až 100 W (20 V / 5 A).

Kovový kryt a uvolňování napětí

Díky elegantnímu kovovému krytu a odolnému uvolňování napětí na obou stranách je kabel při každodenním používání optimálně chráněn proti poškození.

Číslo produktu 80651

EAN: 4043619806515

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ samec
- Zpětně kompatibilní s USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: E-Marker
- Konektor v kovovém pouzdru
- Průřez kabelu:
 - 30 + 32 AWG datové vodiče
 - 22 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Pozlacené kontakty
- Konektory pozlacené

- Trojité stínění kabel
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps
- Rozlišení displeje až 3840 x 2160 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje PCI Express 3.0 protokol (4 linky)
- Podporuje DisplayPort 1.4a protokol
- Podporuje DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dvoukanálový obousměrný přenos dat
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W (20 V / 5 A)
- Barva: černá / červená
- Délka včetně konektorů cca. 0,5 m

Obsah balení

- USB kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3 USB 20 Gbps
--------------	---

Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Chipsetem:	E-Marker
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	30 AWG datové vodiče 32 AWG datové vodiče 22 AWG napájecí vodiče
Shielding:	trojité
Délka:	0,5 m
Barva:	černá / červená
Průměr kabelu:	5 mm