


# Delock Cavo dati e ricarica rapida USB 2.0 Cavo USB Type-C™ maschio-maschio trasparente PD 3.0 da 100 W 1 m

## Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra un dispositivo con connettore USB Type-C™ e un PC o un portatile dotato di una porta USB Type-C™ libera. Il chipset E-Marker integrato supporta la funzione PD 3.0 per la ricarica rapida con una potenza di ricarica fino a 100 W. Non appena il cavo viene collegato a una fonte di alimentazione, LED illumina di blu.



## Qualità e prestazioni

Esteticamente conquista per la sua schermatura in tessuto fine e per i suoi connettori in custodia trasparente. L'elevato spessore del cavo di alimentazione con 22 AWG supporta anche un'alimentazione stabile fino a 5 A.

### Articolo n. 80763

EAN: 4043619807635

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ maschio
  - 1 x USB Type-C™ maschio
- Chipset: E-Marker HUSB332A
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 28 AWG
  - Linea di alimentazione 21 AWG
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Diametro cavo: ca. 3,8 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Cavo con schermatura in tessuto
- Connettore con custodia in metallo
- Colore: nero
- Lunghezza: ca. 1 m

## Contenuto della confezione

- Cavo USB 2.0

---

## Immagini



## General

Specification:	USB 2.0 USB Type-C™
----------------	------------------------

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x USB 2.0 Type-C™ maschio

## Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum current:	3 A

## Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG data line Linea di alimentazione 21 AWG
Lunghezza:	1 m
Colour:	nero