

Delock Καλώδιο M12 κωδικοποίησης A 8 ακίδων αρσενικό προς RJ45 αρσενικό PVC 2 μ.

Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.



2 m

Αρ. προϊόντος 80810

EAN: 4043619808106

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση A 8 ακίδων
 - 1 x αρσενικό RJ45
- Προδιαγραφές Cat.5e
- S/FTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασιτερωμένος χαλκός
- Αγωγός χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 24 AWG (0,205 mm²)
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 80 °C
- Τάξη προστασίας: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο M12

Εικόνες



General

| | |
|----------------------|--------------|
| Προδιαγραφές: | Cat. 5e |
| Protection category: | IP67 IP20 |

Interface

| | |
|---------------|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση A 8 ακίδων |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό RJ45 |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25 °C ~ 80 °C |
| Maximum current: | 2 A |
| Voltage: | 30 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------------|--------|
| Conductor material: | χαλκός |
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Shielding: | S/FTP |
| Μήκος: | 2 m |
| Χρώμα: | μαύρο |
| Διάμετρος καλωδίου: | 6 mm |
| Cable jacket material: | PVC |