

# Delock Kabel M12, X-kódovaný, 8 pin, ze zástrčkového na zásuvkový konektor, PVC, 5 m

## Popis

Tento kabel pro průmyslové síť Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.



5 m

### Číslo produktu 80862

EAN: 4043619808625

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem


## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M12 samec X-kódovaný 8 pin
  - 1 x M12 samice X-kódovaný 8 pin
- Cat.5e specifikace
- S/FTP
- Stínění: hliníková fólie, opletení z pocínované mědi
- Měděné vodiče
- Průřez kabelu: 24 AWG (0,205 mm<sup>2</sup>)
- Průměr kabelu: cca. 6 mm
- Materiál obalu kabelu: PVC
- Jmenovitý proud: 0,5 A / 50 V
- Provozní teplota: -25 °C ~ 80 °C
- Třída ochrany: IP67
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 5 m

## Obsah balení

- M12 kabel

## Příslušenství



## General

Specifikace:	Cat. 5e
Protection category:	IP67

## Interface

Konektor 1:	1 x M12 samec X-kódovaný 8 pin
Konektor 2:	1 x M12 samice X-kódovaný 8 pin

## Technical characteristics

Provozní teplota:	-25 °C ~ 80 °C
Maximum current:	0,5 A
Voltage:	50 V

## Physical characteristics

Conductor material:	měď
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	S/FTP
Délka:	5 m
Barva:	černá
Průměr kabelu:	6 mm
Cable jacket material:	PVC