

# Delock M12 kabel X-kodad 8-polig hane till hona PVC 5 m

## Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.



5 m

**Artikelnummer 80862**

EAN: 4043619808625

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x M12 hane X-kodad 8-polig
  - 1 x M12 hona X-kodad 8-polig
- Cat.5e specifikation
- S/FTP
- Skärmning: aluminiumfolie, konserverad kopparflätning
- Kopparledare
- Sladdstorlek: 24 AWG (0,205 mm<sup>2</sup>)
- Kabelldiameter: ca. 6 mm
- Kabeljackans material: PVC
- Nominell spänning: 0,5 A / 50 V
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 80 °C
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 5 m

## Paketets innehåll

- M12-sladd

## Bilder



## General

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Specifikationer:     | Cat. 5e |
| Protection category: | IP67    |

## Interface

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x M12 hane X-kodad 8-polig |
| Kontakt 2: | 1 x M12 hona X-kodad 8-polig |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Driftstemperatur: | -25 °C ~ 80 °C |
| Maximum current:  | 0,5 A          |
| Voltage:          | 50 V           |

## Physical characteristics

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Conductor material:    | koppar |
| Conductor gauge:       | 24 AWG |
| Shielding:             | S/FTP  |
| Längd:                 | 5 m    |
| Färg:                  | svart  |
| Kabeldiameter:         | 6 mm   |
| Cable jacket material: | PVC    |