

Delock High Speed HDMI platt flatkabel 48 Gbps 8K 60 Hz 1 m

Beskrivning

Högkvalitativ High Speed HDMI-kabel från Delock som kan användas för att ansluta enheter med ett HDMI-gränssnitt, som t.ex. TV-skärmar, Blu-ray-spelare, skärmar eller projektorer. Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 48 Gbps kan innehåll visas i **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

Dynamisk HDR och Dolby® Vision-stöd

Med stöd för **Dynamisk HDR och Dolby® Vision** är kabeln ideal för hemmabio och spelapplikationer. Färger visas realistiskt med otroligt djup, och ljusstyrka och kontrast återges optimalt.

Perfekt ljud med eARC-stöd

Delock HDMI-kabel har stöd för **Enhanced ARC** (eARC). Detta gör det möjligt att ansluta HDMI-enheter som t.ex. Blu-Ray-spelare direkt till TVn. Okomprimerade ljudsignaler överförs då direkt och förlustfritt till det anslutna ljudsystemet via ljudets returkanal.



1 m

Artikelnummer 81001

EAN: 4043619810017

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning: 2 x HDMI hane
- High Speed HDMI specifikation
- Bakåtkompatibel till High Speed HDMI with Ethernet
- Sladdstorlek:
 - 30 AWG data
 - 28 AWG ström
- Kabelstorlek: ca 2,3 x 13 mm
- Guldpläterade kontakter
- Kontaktanslutning: platinerat guld
- Och nylonflätning
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 48 Gbps
- Upplösning upp till:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz

5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- 3D-stöd: Upp till 3840 x 2160 @ 120 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
- Stöder 1080p HFR (hög bildfrekvens) 3D
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer Dolby® Vision
- Stödjer Dynamic HDR
- Stödjer Game Mode VRR
- Stödjer eARC
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Stöder dynamisk justering av läppsynkronisering vid fördröjning av ljud / video
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

Paketets innehåll

- High Speed HDMI-sladd

Bilder



General

Specifikationer:	High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR Display Stream Compression 1.2 eARC
------------------	---

Interface

Kontakt 1:	1 x HDMI hane
Kontakt 2:	1 x HDMI hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	30 AWG data 28 AWG ström
Längd:	1 m
Färg:	svart