

Delock High Speed HDMI Επίπεδο Πεπλατυσμένο Καλώδιο 48 Gbps 8K 60 Hz 2 m

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο υψηλής ποιότητας High Speed HDMI της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών με διεπαφή HDMI, όπως τηλεοράσεις, συσκευές Blu-ray, οθόνες ή προτζέκτορες. Υποστηρίζοντας μέγιστο εύρος ζώνης στα 48 Gbps, το περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί σε ανάλυση **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz).



????????? HDR ??? Dolby® Vision

Με την υποστήριξη **Δυναμικού HDR και Dolby® Vision**, το καλώδιο είναι ιδανικό για home cinema και παιχνίδια. Τα χρώματα εμφανίζονται ρεαλιστικά με το εντυπωσιακό βάθος, τη φωτεινότητα και την αντίθεση να αναπαράγονται στο βέλτιστο βαθμό.

Αρ. προϊόντος 81002

EAN: 4043619810024

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Τέλειος Ήχος με υποστήριξη eARC

Το καλώδιο Delock HDMI υποστηρίζει **Enhanced ARC (eARC)**. Αυτό επιτρέπει στις συσκευές HDMI όπως συσκευές Blu-ray να συνδέονται απευθείας στην TV. Τα μη πεπιεσμένα σήματα μεταδίδονται τότε άμεσα και χωρίς απώλεια στο συνδεδεμένο σύστημα ήχου μέσω του καναλιού επιστροφής ήχου.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 2 x HDMI αρσενικό
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- High Speed HDMI with Ethernet συμβατό και με το παλαιότερο
- Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 30 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
- Μήκος καλωδίου: περ. 2,3 x 13 χιλ.
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Φινίρισμα συνδέσμου: επίχρυσο
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 48 Gbps

- Ανάλυση έως και:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστήριξη 3D: έως 3840 x 2160 @ 120 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας 21:9
- Υποστηρίζει 1080p HFR (υψηλό ρυθμό καρτέ) 3D
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει Dolby® Vision
- Υποστηρίζει Dynamic HDR
- Υποστηρίζει Game Mode VRR
- Υποστηρίζει eARC
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
- Υποστηρίζει δυναμική ρύθμιση συγχρονισμού εικόνας και ήχου σε καθυστερήσεις ήχου / βίντεο
- Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC 2.0
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο High Speed HDMI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR Display Stream Compression 1.2 eARC
---------------	---

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x HDMI αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	μαύρο