

Delock DisplayPort Flatkabel 8K 60 Hz 1 m

Beskrivning

Kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt som t.ex. skärmar eller TV-apparater, till en dator eller laptop.

8K-upplösning och HDR-stöd

Tack vare stöd för en maximal bandvidd på **32,4 Gbps** kan innehåll visas i **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

Tack vare **HDR**-stödet visas färger på ett realistiskt sätt med otroligt djup och ljusstyrka och kontrast reproduceras på ett optimalt sätt.



1 m

Artikelnummer 81005

EAN: 4043619810055

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
2 x DisplayPort hane
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek:
30 AWG data
28 AWG ström
- Kabelstorlek: ca 2,3 x 13 mm
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Kontaktanslutning: platinerat guld
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:
Skärm med DSC-stöd:
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
Skärm utan DSC-stöd:
7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|--|
| Specifikationer: | HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3 |
|------------------|--|

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x DisplayPort hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor material: | koppar |
| Conductor gauge: | 30 AWG data 28 AWG ström |
| Längd: | 1 m |
| Färg: | svart |