

Delock Easy 45-modul USB 2.0 3-i-1 utdragbar kabel USB Typ-A till USB-C™, Micro USB och Lightning vit

Beskrivning

Easy 45 utdragbar kabel från Delock som kan anslutas till en dator, bärbar dator eller strömkälla med USB-A-anslutning och kan användas för att överföra data eller ladda olika enheter med USB Typ Micro-B, USB Type-C™ eller Lightning-anslutning. Den enkla snap-in-mekanismen gör att module sitter säkert på plats och enkelt kan avlägsnas vid behov.

Flexibel

USB 2.0-kabeln kan dras ut i sex steg och möjliggör således olika kabellängder beroende på behoven. Om kabeln inte behövs kan den enkelt rullas ihop och stoppas undan.

Easy 45 ansluter

Easy 45 är ett variabelt modulsystem som gör det möjligt att ansluta olika komponenter så som uttag, HDMI eller USB efter dina behov. Easy 45-modulerna är standardiserade och kan monteras i olika modulhållare eller kabelkanaler. Easy 45 bygger gränssnittet mellan el-, nätverks- och systeminstallationer och flera olika kringutrustningar som t.ex. TV-apparater, skärmar, skrivare, bärbara datorer och mycket mer.



Artikelnummer 81375

EAN: 4043619813759

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane
 - 1 x 8-stifts Apple Lightning™-hane
 - 1 x USB Typ Micro-B hane
 - 1 x USB Type-C™ hane
- Sladdstorlek:
 - Laddningskabel: 24 AWG
 - datasladd: 30 AWG
- Platt kabel
- Maximal utström: 2 A
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps

- Spänning: max. 5 V
- Längd inkl. kontakter:
USB-A Vård-kabel ca. 12 cm
Lightning-enhetskabel ca 50 cm (utsträckt)
- Passar för modulhållare Delock Easy 45
- Passar för 45 mm kabelkanal med minsta djup 45 mm
- Modulstorlek: 22,5 x 45 mm
- Mått (LxBxH): ca 45,0 x 22,5 x 47,0 mm
- Färg: vit

Systemkrav

- En ledig modulport Delock Easy 45

Paketets innehåll

- Easy 45-modul utdragbar kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|---------|
| Specifikationer: | USB 2.0 |
|------------------|---------|

Interface

| | |
|------------|--|
| Kontakt 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A hane |
| Kontakt 2: | 1 x Apple Lightning™ hane 1 x USB 2.0 Typ Micro-B hane 1 x USB 2.0 Type-C™, hane |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|----------|
| Dataöverföringshastighet: | 480 Mbps |
| Maximum current: | 2 A |
| Voltage: | 5 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|---------------|
| Connector color: | vit |
| Längd: | 47 mm |
| Width: | 22,5 mm |
| Färg: | RAL 9003 Weiß |