


Delock Μονάδα Easy 45 SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Τύπου-A θηλυκό προς USB Τύπου-A αρσενικό με κοντό καλώδιο, 22,5 x 45 χιλ.

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα Easy 45 της Delock είναι σχεδιασμένη να παρέχει μια θηλυκή θύρα USB Τύπου-A. Ο απλό μηχανισμός snap-in διαβεβαιώνει πως το κάλυμμα βρίσκεται σταθερά στη θέση του και μπορεί να αλλαχθεί εύκολα και χωρίς εργαλεία εάν είναι απαραίτητο.

???????? Easy 45

Το Easy 45 είναι μια μεταβλητή, μονάδα συστήματος που επιτρέπει σε εξαρτήματα όπως πρίζες, συνδέσει HDMI ή USB να προστεθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι μονάδες Easy 45 είναι τυποποιημένες και μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορους συγκρατητές μονάδας ή αγωγούς καλωδίων. Η Easy 45 χτίζει τη διεπαφή ανάμεσα σε ηλεκτρική εγκατάσταση, εγκατάσταση δικτύου και εγκατάσταση συστήματος και πολλές περιφερειακές συσκευές όπως TV, οθόνες, εκτυπωτές, laptop και πολλές ακόμη.



Αρ. προϊόντος 81399

EAN: 4043619813995

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 30 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
- Ρεύμα εξόδου: έως 3 A
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των SuperSpeed USB 5 Gbps
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m
- Υλικό: PC πλαστικό
- Κατάλληλο για συγκρατητή μονάδας Delock Easy 45
- Κατάλληλο για καλώδιο 45 χιλ. με αγωγό ελάχιστου βάθους 45 χιλ.
- Μέγεθος μονάδας: 22,5 x 45 χιλ.

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 22,5 x 45,0 x 38,5 mm
- Χρώμα: λευκό

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερης μονάδα θύρας Delock Easy 45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Easy 45 Μονάδα

Εικόνες



General

Mounting type:	Easy 45
Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB Τύπου-A θηλυκό
Συνδετήρας 1:	1 x USB Τύπου A αρσενικό

Physical characteristics

Connector color:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	27.6 mm
Width:	22,5 mm
Height:	45 mm
Χρώμα:	RAL 9003 Weiß