

# Delock Alargador High Speed HDMI 48 Gbps 8K 60 Hz 2 m

## Descripción

Este cable High Speed HDMI de Delock permite la extensión de una conexión HDMI. El cable triple blindado soporta una resolución de hasta (7680 x 4320 @ 60 Hz) 8K Ultra HD y es compatible con 4K Ultra HD.

### Soporte dinámico HDR y Dolby® Vision

Al ser compatible con Dynamic HDR y Dolby® Vision, el cable es ideal para aplicaciones de cine en casa y juegos. Se muestran los colores de forma realista con una impresionante profundidad, el brillo y el contraste se reproducen de manera óptima.

### Sonido perfecto con soporte eARC

El cable HDMI de Delock admite ARC mejorado (eARC). Esto permite que dispositivos HDMI como reproductores de Blu-ray se conecten directamente al televisor. Se transmiten las señales de audio sin comprimir directamente y sin pérdida al sistema de sonido conectado a través del canal de retorno de audio.



## Número de elemento 81998

EAN: 4043619819980

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x HDMI macho
  - 1 x HDMI hembra
- Especificación High Speed HDMI con Ethernet (HEC)
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,3 mm
- Contactos bañados en oro
- Acabado del conector: bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 48 Gbps
- Resolución de pantalla de hasta 7680 x 4320 a 60 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatibilidad 3D: hasta 3840 x 2160 @ 120 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)

- Admite relación de aspecto de cine de 21:9
- Admite 3D 1080p HFR (High Frame Rate, es decir, alta tasa de fotogramas)
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con Dolby® Vision
- Compatible con Dynamic HDR
- Compatible con Game Mode VRR
- Compatible con eARC
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Soporta Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
- Admite ajuste dinámico de sincronización labial en retardos de audio / vídeo
- Admite comandos de control CEC 2.0
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

---

## Requisitos del sistema

- Interfaz HDMI disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable High Speed HDMI

---

## Image



## General

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Especificación técnica: | High Speed HDMI with Ethernet<br>Dolby® Vision<br>Dynamic HDR<br>Display Stream Compression 1.2<br>eARC |
|-------------------------|---|

## Interface

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Conector 1:  | 1 x HDMI macho  |
| Conector 2 : | 1 x HDMI hembra |

## Technical characteristics

|   |                     |
|---|---------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 48 Gb/s             |
| Maximum screen resolution:              | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Acabado del conector: | chapado en oro   |
| Acabado de los pines: | chapado en oro   |
| Conductor gauge:      | 28 AWG           |
| Longitud:             | 2 m              |
| Color:                | negro / turquesa |