

# Delock Przewód przedłużający High Speed HDMI 48 Gbps 8K 60 Hz 3 m

## Opis

Ten przewód High Speed HDMI firmy Delock służy do przedłużenia połączenia HDMI. Potrójnie ekranowany kabel obsługuje rozdzielczości do 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) i jest wstecznie kompatybilny z 4K Ultra HD.

### Obsługa Dynamic HDR i Dolby® Vision

Kabel obsługujący Dynamic HDR i Dolby® Vision, doskonale nadaje się do kina domowego i zastosowań gamingowych. Barwy są realistyczne, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

### Doskonały dźwięk z obsługą eARC

Kabel Delock HDMI obsługuje Enhanced ARC (eARC). Umożliwia to łączenie urządzeń HDMI takich jak odtwarzacze Blu-ray wprost do telewizora. Nieskompresowane sygnały audio są przesyłane wprost i bez strat do podłączonych systemów dźwięku przez kanał zwrotny audio.



3 m

## Numer artykułu 81999

EAN: 4043619819997

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x HDMI męski
  - 1 x HDMI żeński
- Specyfikacja High Speed HDMI z Ethernet (HEC)
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Połączone styki
- Wykończenia złączy: Połączone
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 48 Gbps
- Rozdzielczość wyświetlania maks. do 7680 x 4320 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa 3D: maks. 3840 x 2160 @ 120 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania) 3D
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa Dolby® Vision
- Obsługa Dynamic HDR
- Obsługa Game Mode VRR
- Obsługa eARC
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku opóźnień audio / wideo
- Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 3 m

---

## Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI

---

## Zawartość opakowania

- Kabel High Speed HDMI

---

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR Display Stream Compression 1.2 eARC
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Interface

Złącze 1:	1 x HDMI męski
Złącze 2:	1 x HDMI żeński

## Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor gauge:	28 AWG
Długość:	3 m
Kolor:	czarny / turkus