

Delock Cable óptico activo USB 10 Gbps-A macho USB Type-C™ macho con tornillos en los laterales 5 m

Descripción

Este cable USB de Delock permite la conexión entre dispositivos con un conector USB Type-C™ y un PC o portátil con un puerto USB libre. Los tornillos del conector USB Type-C™ aseguran la conexión y evitan que se desconecte accidentalmente el cable.

Cable óptico activo

Este cable óptico activo utiliza fibra óptica para transmitir señales de alta velocidad. En comparación con el cable de cobre tradicional, es más suave, más delgado, más ligero y puede transmitir señales a distancias más largas sin pérdidas.

Revestimiento de cable NBR duradero

El material de la cubierta del cable permite que el cable sea flexible y duradero, lo que lo hace adecuado para su uso en cadenas de arrastre y entornos difíciles.

USB con 10 Gbps

El cable óptico activo permite velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps al conectar dispositivos compatibles con USB 10 Gbps. Por supuesto, también se pueden conectar dispositivos USB 2.0.



5 m

Número de elemento 83200

EAN: 4043619832002

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 10 Gbps Tipo-A macho
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ macho con tornillos en los lados
- Distancia del tornillo: 15 mm (USB Type-C Locking Connector estándar)
- Tipo de tornillo: M2 x 2
- Cable óptico activo: cable híbrido de fibra/cobre
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Dirección de la señal fija
- Compatible con USB 2.0
- Corriente de salida: hasta 900 mA

- Diámetro del cable: aprox. 5,8 mm
- Radio de curvatura más pequeño: ca. 20 mm
- Material de la cubierta del cable: NBR
- Adecuado para cadenas de arrastre
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 5 m

Contenido del paquete

- Cable USB 10 Gbps

General

Especificación técnica:	USB 10 Gbps
-------------------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ macho con tornillos en los lados

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 10 Gbps de hasta 10 Gb/s
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum current:	900 mA

Physical characteristics

Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	5 m
Radio de curvatura más pequeño:	20 mm
Diámetro del cable:	5,8 mm