

# Delock Aktywny Optyczny Kabel USB 10 Gbps-A męski > USB 10 Gbps Typu Micro-B męski ze śrubkami 15 m

## Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do podłączania urządzeń wyposażonych w złącze Micro USB 10 Gbps do komputera osobistego lub notebook'a przy użyciu wolnego gniazda USB. Śrubki tego złącza Micro USB zabezpieczają połączenie i zapobiegają przypadkowemu odłączeniu przewodu.

### Aktywny kabel optyczny

Ten aktywny kabel optyczny za pomocą światłowodu zapewnia bardzo szybki przesył sygnału. W porównaniu z tradycyjnym kablem miedzianym jest bardziej miękki, cieńszy, lżejszy i może przesyłać sygnały na większe odległości bez strat.

### Trwały opłot NBR

Materiał powłoki kabla zapewnia elastyczność i trwałość, co pozwala na stosowanie na łańcuchach pociągowych i w trudnych środowiskach.

### USB 10 Gbps

Aktywny kabel optyczny umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 10 Gb/s przy podłączaniu urządzeń zgodnych z USB 10 Gbps. Oczywiście można również podłączyć urządzenia USB 2.0.



15 m

## Numer artykułu 83217

EAN: 4043619832170

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 10 Gbps Typ-A męski
  - 1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B męski ze śrubkami
- Długość śrubek: 18 mm (standard USB3 Vision)
- Typ śrubek: M2 x 2
- Aktywny kabel optyczny: kabel hybrydowy światłowodowo-miedziany
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Ustalony kierunek sygnału

- Wsteczna zgodność z USB 2.0
- Prąd wyjściowy: maks. 900 mA
- Średnica kabla: ok. 5,8 mm
- Najmniejszy promień skrętu: ca. 20 mm
- Materiał osłony kabla: NBR
- Nadaje się do łańcuchów holujących
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 15 m

---

## Zawartość opakowania

- Kabel USB 10 Gbps

## General

Specyfikacja :	USB 10 Gbps
----------------	-------------

## Interface

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B męski ze śrubkami

## Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum current:	900 mA

## Physical characteristics

Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	15 m
Najmniejszy promień skrętu:	20 mm
Średnica kabla:	5,8 mm