


Delock Cable Mini SAS SFF-8643 > 4 x SATA de 7 pines + Banda lateral de 0,5 m metal

Descripción

Este cable SAS de Delock se puede usar para conectar dispositivos SAS internos, p. ej., un controlador con conector Mini SAS HD a 4 discos duros con puertos SATA. Los broches metálicos de los conectores SATA proporcionan una conexión de acople.



0.5 m

Número de elemento 83315

EAN: 4043619833153

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
host:
1 x Mini SAS HD SFF-8643 macho
dispositivo:
4 x SATA de 7 pines hembra
1 x Base de conexiones de banda lateral de 8 pines hembra
- Especificación Serial Attached SCSI (SAS)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Longitud del cable: aprox. 0,5 m

Requisitos del sistema

- Una interfaz Mini SAS o SATA disponible

Contenido del paquete

- Cable Mini SAS HD

General

| | |
|-------------------------|-----|
| Especificación técnica: | SAS |
|-------------------------|-----|

Interface

| | |
|--------------|---|
| Conector 1: | 1 x Mini SAS HD SFF-8643 macho |
| Conector 2 : | 1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin |

Technical characteristics

| | |
|---|------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | SAS up to 6 Gb/s |
|---|------------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Longitud: | 50 cm |
|-----------|-------|