


Delock Cavo Mini SAS SFF-8643 > 4 x SATA a 7 pin + banda laterale da 0,5 m metallo

Descrizione

Questo cavo SAS Delock può essere utilizzato per collegare periferiche interne SAS, ad esempio un controllore con connettore Mini SAS HD a 4 HDD con porte SATA. I fermagli in metallo sui connettori SATA offrono un collegamento a scatto.



0.5 m

Articolo n. 83315

EAN: 4043619833153

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
host:
1 x Mini SAS HD SFF-8643 maschio
dispositivo:
4 x SATA a 7 pin femmina
1 x connettore a banda laterale a 8 pin femmina
- Serial Attached SCSI (SAS) specifica
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Lunghezza cavo: ca. 0,5 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia Mini SAS o SATA libera

Contenuto della confezione

- Cavo Mini SAS HD

General

Specification:	SAS
----------------	-----

Interface

Connettore 1:	1 x Mini SAS HD SFF-8643 maschio
Connettore 2:	1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin

Technical characteristics

Data transfer rate:	SAS up to 6 Gb/s
---------------------	------------------

Physical characteristics

Lunghezza:	50 cm
------------	-------